


Wasserhaushalt Österreich

Monatsbericht November 2023



Impressum

Medieninhaber und Herausgeber:

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft,
Marxergasse 2, 1030 Wien

Autorinnen und Autoren: Abteilung I/3 Wasserhaushalt

Gesamtumsetzung: Abteilung I/3 Wasserhaushalt

Fotonachweis Cover: Alte Donau (Wien), Korbinian Breinl (S.1)

Wien, 5. Dezember 2023

Copyright und Haftung:

Die in der Charakteristik angegebenen Daten sind ungeprüft und daher von provisorischem Charakter. Der hydrographische Dienst Österreichs, vertreten durch die Abteilung I/3 - Wasserhaushalt im BML, behält sich Änderungen im Zuge der Qualitätssicherung vor.

Auszugsweiser Abdruck ist nur mit Quellenangabe gestattet, alle sonstigen Rechte sind ohne schriftliche Zustimmung des Medieninhabers unzulässig.

Es wird darauf verwiesen, dass alle Angaben in dieser Publikation trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen und eine Haftung des Bundeskanzleramtes und der Autorin / des Autors ausgeschlossen ist. Rechtausführungen stellen die unverbindliche Meinung der Autorin / des Autors dar und können der Rechtsprechung der unabhängigen Gerichte keinesfalls vorgreifen.

Rückmeldungen: Ihre Überlegungen zu vorliegender Publikation übermitteln Sie bitte an wasserhaushalt@bml.gv.at.

Inhalt

Hinweise zum Bericht	4
Zusammenfassung des Monats	6
Lufttemperatur und Niederschlag.....	6
Oberflächengewässer	6
Grundwasser	7
Besondere Ereignisse	7
Übersicht (Karten und Tabellen)	9
Ganglinien (Oberflächengewässer)	20
Ganglinien (Grundwasser)	40

Hinweise zum Bericht

Der vorliegende Bericht enthält Auswertungen für die Lufttemperatur, den Niederschlag, die Oberflächengewässer und das Grundwasser in Österreich.

Für die Lufttemperatur und den Niederschlag sind Karten und Tabellen für die monatliche Gebietstemperatur sowie den monatlichen Gebietsniederschlag im Vergleich zur langjährigen Statistik enthalten (Seiten 11-15). Für die Oberflächengewässer und das Grundwasser sind Karten und Tabellen für den monatlichen Abfluss und für die Grundwasserstände am Monatsende im Vergleich zur langjährigen Statistik enthalten, wobei sich die Tabellen auf ausgewählte Referenz-Messstellen beziehen (Seiten 16-19). Ebenso enthält der Bericht für die Referenz-Messstellen Ganglinien von Abfluss und Grundwasserständen des aktuellen Jahres im Vergleich zur langjährigen Statistik (Seiten 21-49). Bei den Abbildungen der Ganglinien des Abflusses sind für ein besseres Prozessverständnis zusätzlich die täglichen Gebietstemperaturen und Gebietsniederschläge in den Pegel-einzugsgebieten für die letzten drei Monate ergänzt (Seiten 21-39). Die Abbildungen der Ganglinien des Abflusses sind dabei nach den Planungsräumen laut Wasserrechtsgesetz sortiert. Die Abbildungen der Ganglinien des Grundwassers sind in Bundesländer aufgeteilt. Für die beiden Seepegel (Bodensee, Neusiedler See) sind ausschließlich Ganglinien des aktuellen Jahres im Vergleich zur langjährigen Statistik im Bericht enthalten; die Seepegel sind nicht in den Übersichtskarten und Tabellen enthalten.

Für den Niederschlag und die Lufttemperatur wird für die Berechnung der vergleichenden Statistiken auf die 30-jährige Klimanormalperiode 1981-2010 als Vergleichszeitraum zurückgegriffen. Bei den Oberflächengewässern (Flusspegel) variiert der Vergleichszeitraum, beträgt jedoch mindestens zehn Jahre und deckt im Idealfall – sofern Daten an einer Messstelle vorhanden – den Zeitraum 1976 bis 2018 ab. Beim Seepegel Neusiedl am See beginnt der Vergleichszeitraum mit dem Jahr 1966, dem ersten Jahr nach Beginn der Seeregulierung (Vergleichszeitraum 1966-2018). Bei den Grundwassermessstellen variiert der Beginn an jeder Messstelle, der Vergleichszeitraum reicht jedoch grundsätzlich bis zum Vorjahr 2022. Die Länge eines Vergleichszeitraums an einer Grundwassermessstelle beträgt aber wie bei den Oberflächengewässern mindestens zehn Jahre.

Für die Auswertungen wurden jene Messstellen des Hydrographischen Dienstes (Hydrographische Dienste der Länder und Wasserstraßen-Gesellschaft viadonau) herangezogen, die auch auf dem WebGIS-Portal eHYD (ehyd.gv.at) unter „Aktuelle Daten“ zu finden sind. Für die Berechnung von Gebietstemperaturen und Gebietsniederschlägen in grenzüberschreitenden Pegelinzugsgebieten wurden zusätzlich Messstellen beziehungsweise Zeitreihen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) und des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie in der Schweiz (MeteoSchweiz) herangezogen.

Im Bericht werden grundsätzlich Tageswerte ausgewertet, das heißt Tagesniederschlagssummen, Tagesmittelwerte der Lufttemperatur, Tagesmittel des Abflusses, Tagesmittel des Wasserstands (Seepegel) und Tagesmittel des Grundwasserstands. Aus diesen Tageswerten werden anschließend die monatlichen Statistiken berechnet. Die in den Abbildungen von Ganglinien (Abfluss, Wasserstand, Grundwasserstand) gezeigten maximalen und minimalen Werte aus den Vergleichszeiträumen werden entsprechend aus den Minima und den Maxima von Tagesmitteln gebildet, welche von den Extremwerten aus höher aufgelösten Zeitreihen (z.B. 15-Minutenwerte) abweichen können.

Bei den verwendeten aktuellen Zeitreihen handelt es sich um **ungeprüfte Zeitreihen mit provisorischem Charakter**. Entsprechend sind auch die räumlichen Auswertungen (Gebietstemperaturen und Gebietsniederschläge) von provisorischem Charakter. Die aktuellen Zeitreihen können bei den Hydrographischen Diensten des jeweiligen Bundeslandes angefragt werden. Die langjährigen Zeitreihen der Vergleichszeiträume sind geprüft und über das WebGIS-Portal eHYD („Messstellen und Daten“), die Hydrographischen Jahrbücher sowie direkt über die Abteilung I/3 Wasserhaushalt im BML erhältlich.

Zusammenfassung des Monats

Lufttemperatur und Niederschlag

Die Lufttemperatur im November 2023 lag im landesweiten Mittel etwa 1°C über dem langjährigen Mittel des Vergleichszeitraums 1981-2010 (Abbildung 2, Tabelle 1, Tabelle 2). Über Österreich gemittelt fiel in etwa doppelt so viel Niederschlag wie im langjährigen Mittel. Besonders in Ober- und Niederösterreich waren die Niederschläge deutlich höher als in einem durchschnittlichen November (Abbildung 3, Tabelle 3, Tabelle 4). Die Anomalien der Niederschlagssummen der letzten 12 Monate sind mit Ausnahme Teilen Nordtirols und Salzburgs durchwegs positiv, besonders in Kärnten und in der Südsteiermark war es auf die letzten 12 Monate aggregiert betrachtet sehr feucht (Abbildung 4).

Oberflächengewässer

Durch die sehr hohen Niederschlagssummen im November wurden fast überall in Österreich hohe bis sehr hohe Monatsabflüsse beobachtet. Lediglich im Wald- und im Weinviertel wurden aufgrund des niedrigen Ausgangsniveaus der Abflüsse Anfang November noch Monatsabflüsse unterhalb der langjährigen Mittel beobachtet. Abbildung 5 bietet einen Gesamtüberblick für Österreich, Ganglinien für die in Abbildung 5 dargestellten Referenz-Messstellen siehe Seiten 21-39, Statistiken siehe Tabelle 5.

Rheingebiet: hohe bis sehr hohe Monatsabflüsse; **Donau oberhalb Jochenstein:** hohe bis sehr hohe Monatsabflüsse; **Donau unterhalb Jochenstein:** im westlichen Teil sehr hohe, im östlichen Teil unterdurchschnittliche bis durchschnittliche Abflüsse, an der Donau hohe Abflüsse; **Marchgebiet:** überwiegend unterdurchschnittliche Abflüsse; **Raab-, Rabnitz- und Leithagebiet:** im nördlichen Teil Abflüsse nahe am langjährigen Mittel oder darunter, im südlichen Teil hohe Monatsabflüsse; **Murgebiet:** durchschnittlich bis überdurchschnittlich mit Ausnahme der Saggau; **Draugebiet:** hohe bis sehr hohe Monatsmittel; **Seen** (Abbildung 25): am Bodensee (Pegel Bregenz) kontinuierlicher Anstieg des Wasserstands bis in den Bereich des Maximums der Periode 1976-2018; am Neusiedler See (Pegel Neusiedl am See) Wasserstände im Bereich der Minima aus dem Vergleichszeitraum (Abbildung 25), beim mittleren Wasserstand kontinuierlicher Anstieg

im Verlauf des Monats; am Monatsende lag der mittlere Wasserstand mit 115,13 müA 21cm über dem bisherigen Rekordminimum aus dem Vorjahr, damit aber noch 31cm unterhalb des langjährigen Mittels ([Wasserportal Burgenland](#)).

Grundwasser

Ende November lagen die Grundwasserniveaus an der Mehrzahl der Messstellen im Bereich der langjährigen Mittel oder darüber. Niedrig waren die Grundwasserstände vor allem im Osten Niederösterreichs und im Nordburgenland, vereinzelt aber auch in Tirol und in der Südsteiermark. Abbildung 6 bietet einen Gesamtüberblick für Österreich, Ganglinien für die in Abbildung 6 dargestellten Referenz-Messstellen siehe Seiten 41-49, Statistiken siehe Tabelle 6.

Vorarlberg: überwiegend hohe bis sehr hohe Grundwasserstände; **Tirol:** in Nordtirol bei knapp drei Viertel der Messstellen hohe bis sehr Grundwasserstände, niedrige Niveaus im Oberen Gericht, Ötztal, Scharnitzer Becken und im Großachengebiet; in Osttirol meist durchschnittliche Grundwasserstände, hohe Niveaus im Iseltal; **Salzburg:** überwiegend durchschnittliche Niveaus, niedrige Niveaus im Oberpinzgau; **Kärnten:** überwiegend durchschnittliche bis hohe Niveaus, sehr hohe Grundwasserstände im Jauntal und im Lavanttal; **Oberösterreich:** fast alle Messstellen mindestens durchschnittlich, niedrige Niveaus im Freistädter Becken; **Niederösterreich und Wien:** in Niederösterreich überwiegend niedrige bis durchschnittliche Grundwasserstände, durchschnittliche Grundwasserstände in Wien; **Steiermark:** meist durchschnittliche bis hohe Niveaus, niedrige Niveaus vor allem in der Südsteiermark (Langegg, Unteres Murtal, Sulmtal und Feistritztal); **Burgenland:** meist niedrige bis mittlere Niveaus, hohe bis sehr hohe Grundwasserstände im Lafnitztal, hohe Niveaus im Günstal und im Rabnitztal.

Besondere Ereignisse


Ende Oktober sowie vom **02.11.-05.11.** verursachten Tiefdruckgebiete über dem Mittelmeer und daraus resultierende intensive Stauniederschläge hohe Hochwasserabflüsse in Tirol und Kärnten, aber auch in Salzburg, in der Steiermark, in Niederösterreich und im Burgenland wurden erhöhte Abflüsse beobachtet. Eine detaillierte Beschreibung dieser Ereignisse findet sich in der [Oktoberausgabe](#) von *Wasserhaushalt Österreich* und im entsprechenden [Hochwasserbericht](#) des *Hydrographischen Dienstes Kärnten*.

Im Laufe des Monats änderte sich die Wetterlage und West- bis Nordwestlagen begannen zu dominieren, die in Folge zu hohen Niederschlägen im Nordstau im Bregenzerwald führten. Dadurch wurde **Mitte November** in Vorarlberg an mehreren Gewässern (Bregenzerach, Lutz, Bizauerach) das einjährige Hochwasser erreicht oder überschritten.

Übersicht (Karten und Tabellen)

Übersichtskarte	Seite 10
Lufttemperatur und Niederschlag	Seiten 11-15
Abfluss	Seiten 16-17
Grundwasser	Seiten 18-19

Ausgewertete Messstellen des Hydrographischen Dienstes, Planungsräume, Grundwassergebiete und Bundesländer



Abteilung I/3
Wasserhaushalt

Abbildung 1. Übersicht der für den aktuellen Monatsbericht verwendeten Messstellen für Niederschlag (N), Lufttemperatur (LT), Oberflächenwasser (OW) und Grundwasser (GW). Zusätzlich dargestellt sind die Planungsräume nach Wasserrechtsgesetz (WRG), die Grundwassergebiete sowie die Grenzen der Bundesländer.

Temperaturabweichung Nov. 2023 vom langjährigen Monatsmittel 1981 – 2010




Abbildung 2. Temperaturabweichung in °C des November 2023 vom langjährigen Monatsmittel des Vergleichszeitraums 1981-2010. Rot markierte Messstellen: mittlere Monatstemperatur über dem im Vergleichszeitraum aufgetretenen höchsten Monatsmittel. Blau markierte Messstellen: mittlere Monatstemperatur unter dem im Vergleichszeitraum aufgetretenen niedrigsten Monatsmittel.

Nov. 2023: Monatsniederschlag in Prozent des mittleren Monatsniederschlags 1981 – 2010




Abbildung 3. Niederschlagssumme des November 2023, ausgedrückt in Prozent der mittleren Niederschlagssumme im November im Vergleichszeitraum 1981-2010. Blau markierte Messstellen: Monatssumme des Niederschlags über der im Vergleichszeitraum aufgetretenen höchsten Monatssumme. Rot markierte Messstellen: Monatssumme des Niederschlags unter der im Vergleichszeitraum aufgetretenen niedrigsten Monatssumme.

Niederschlagssumme Dez. 2022 - Nov. 2023 in Prozent des langjährigen Mittels Dez. 1981 - Nov. 2011




Abbildung 4. Niederschlagssumme der letzten zwölf Monate, ausgedrückt in Prozent des langjährigen Mittels der 12-monatigen Periode im Vergleichszeitraum 1981 bis 2011 (erste 12-monatige Vergleichssumme berechnet von Dez. 1981-Nov. 1982, letzte 12-monatige Vergleichssumme berechnet von Dez. 2010-Nov. 2011). Blau und rot markierte Messstellen: Summe der letzten 12 Monate des Niederschlags über bzw. unter der im Vergleichszeitraum aufgetretenen höchsten Summe der entsprechenden 12 Monate.

Tabelle 1. Abweichung der mittleren Gebietstemperatur der vergangenen Monate in °C vom langjährigen Monatsmittel des Vergleichszeitraums 1981-2010, gelistet für verschiedene Bundesländer/Regionen in Österreich. Rechte Spalte: Mittel aller vergangenen Monate.

Region	Dez 2022	Jän 2023	Feb 2023	Mär 2023	Apr 2023	Mai 2023	Jun 2023	Jul 2023	Aug 2023	Sep 2023	Okt 2023	Nov 2023	Mittel (12 M.)
Vorarlberg	+2,2	+1,8	+2,4	+2,6	-0,2	+0,4	+3,6	+2,0	+2,0	+4,1	+3,9	+0,6	+2,1
Tirol	+1,4	+2,1	+2,0	+1,7	-1,1	0,0	+2,3	+1,3	+1,2	+3,3	+2,9	+0,4	+1,5
Tirol (Ost)	+0,8	+2,0	+2,2	+1,9	-0,4	+0,3	+2,3	+1,2	+1,4	+3,3	+3,6	+0,7	+1,6
Salzburg	+1,4	+2,9	+2,2	+2,1	-0,9	+0,3	+2,4	+1,7	+1,5	+3,6	+3,3	+1,0	+1,8
Kärnten	+1,4	+3,0	+1,8	+2,2	-0,7	0,0	+2,0	+1,1	+1,4	+3,3	+3,6	+1,1	+1,7
Steiermark (Nord)	+1,6	+3,4	+1,7	+2,0	-1,0	+0,1	+1,9	+1,6	+1,4	+3,5	+3,4	+1,0	+1,7
Steiermark (Süd)	+1,5	+3,7	+1,8	+2,1	-1,1	-0,4	+1,5	+1,4	+1,3	+3,7	+3,8	+1,4	+1,7
Niederösterreich (Nord)	+1,5	+4,0	+2,5	+2,3	-1,3	-0,3	+1,8	+2,5	+1,5	+4,1	+3,7	+1,5	+2,0
Niederösterreich (Süd)	+1,5	+3,8	+2,4	+2,2	-1,4	-0,2	+1,7	+2,4	+1,5	+3,9	+3,6	+1,5	+1,9
Oberösterreich (Nord)	+1,5	+4,1	+2,5	+2,2	-1,2	+0,4	+2,5	+2,4	+1,5	+3,9	+3,3	+1,8	+2,1
Oberösterreich (Süd)	+1,5	+3,6	+2,4	+2,2	-1,0	+0,2	+2,4	+2,1	+1,6	+3,8	+3,5	+1,5	+2,0
Burgenland	+1,6	+3,9	+2,4	+2,3	-1,3	-0,3	+1,7	+2,3	+1,3	+4,0	+4,1	+1,8	+2,0
Wien	+1,5	+3,7	+2,6	+2,3	-1,3	-0,3	+1,6	+2,4	+1,4	+4,1	+3,7	+1,6	+1,9

Farbskala siehe Abbildung 2

Tabelle 2. Abweichung der mittleren Gebietstemperatur der vergangenen Monate in °C vom langjährigen Monatsmittel des Vergleichszeitraums 1981-2010, gelistet für die Planungsräume entsprechend Abbildung 1. Rechte Spalte: Mittel aller vergangenen Monate.

Planungsraum	Dez 2022	Jän 2023	Feb 2023	Mär 2023	Apr 2023	Mai 2023	Jun 2023	Jul 2023	Aug 2023	Sep 2023	Okt 2023	Nov 2023	Mittel (12 M.)
Rheingebiet	+2,1	+1,7	+2,4	+2,6	-0,3	+0,5	+3,5	+2,0	+1,9	+4,1	+4,0	+0,6	+2,1
Donau oberhalb Jochenstein	+1,5	+2,5	+2,2	+2,0	-1,0	+0,1	+2,4	+1,5	+1,4	+3,4	+3,1	+0,7	+1,7
Donau unterhalb Jochenstein	+1,5	+3,7	+2,4	+2,2	-1,2	-0,1	+2,0	+2,3	+1,5	+3,9	+3,5	+1,5	+1,9
Moldaugebiet	+1,7	+4,0	+2,3	+2,3	-1,3	-0,1	+1,9	+2,3	+1,3	+4,0	+3,4	+1,4	+1,9
Marchgebiet	+1,6	+4,0	+2,5	+2,4	-1,2	-0,2	+1,8	+2,6	+1,5	+4,1	+3,6	+1,6	+2,0
Raab-, Rabnitz- und Leithagebiet	+1,6	+3,8	+2,2	+2,3	-1,3	-0,2	+1,7	+2,2	+1,4	+4,0	+3,9	+1,6	+1,9
Murgebiet	+1,5	+3,4	+1,5	+1,9	-1,0	-0,1	+1,7	+1,4	+1,4	+3,4	+3,4	+1,1	+1,6
Draugebiet	+1,3	+2,8	+1,8	+2,1	-0,6	0,0	+2,0	+1,2	+1,4	+3,3	+3,7	+1,0	+1,7

Farbskala siehe Abbildung 2

Tabelle 3. Gebietsniederschlagssummen der vergangenen zwölf Monate für verschiedene Bundesländer/Regionen in Österreich, ausgedrückt in Prozent der mittleren monatlichen Gebietsniederschlagssummen im Vergleichszeitraum 1981-2010. Rechte Spalte: Prozentuales Mittel aller vergangenen Monate.

Region	Dez 2022	Jän 2023	Feb 2023	Mär 2023	Apr 2023	Mai 2023	Jun 2023	Jul 2023	Aug 2023	Sep 2023	Okt 2023	Nov 2023	Mittel (12 M.)
Vorarlberg	68	52	88	109	200	103	39	86	145	69	102	236	108
Tirol	74	82	82	118	160	140	47	103	142	74	125	226	114
Tirol (Ost)	81	165	74	93	96	149	56	152	146	46	162	116	111
Salzburg	64	83	104	104	142	123	53	98	145	41	114	221	108
Kärnten	94	233	60	88	103	150	96	176	159	42	162	119	124
Steiermark (Nord)	45	113	161	80	162	114	87	102	154	38	113	235	117
Steiermark (Süd)	48	317	55	97	165	162	97	169	170	42	136	102	130
Niederösterreich (Nord)	91	102	112	48	240	108	72	60	172	62	134	254	121
Niederösterreich (Süd)	68	74	130	50	226	94	76	74	155	45	112	300	117
Oberösterreich (Nord)	108	62	137	66	219	90	46	73	198	44	74	270	116
Oberösterreich (Süd)	67	52	134	71	210	81	50	67	179	35	73	276	108
Burgenland	50	220	67	58	226	148	97	138	150	46	162	157	127
Wien	68	134	96	27	253	127	86	66	146	53	175	261	124

Farbskala siehe Abbildung 3

Tabelle 4. Gebietsniederschlagssummen der vergangenen zwölf Monate für die Planungsräume entsprechend Abbildung 1, ausgedrückt in Prozent der mittleren monatlichen Gebietsniederschlagssummen im Vergleichszeitraum 1981-2010. Prozentuales Mittel aller vergangenen Monate.

Planungsraum	Dez 2022	Jän 2023	Feb 2023	Mär 2023	Apr 2023	Mai 2023	Jun 2023	Jul 2023	Aug 2023	Sep 2023	Okt 2023	Nov 2023	Mittel (12 M.)
Rheingebiet	67	52	88	109	198	103	39	87	146	69	102	236	108
Donau oberhalb Jochenstein	75	77	94	106	163	128	45	97	148	60	114	229	111
Donau unterhalb Jochenstein	76	68	133	64	217	95	64	70	171	44	96	278	115
Moldaugebiet	98	58	121	67	192	77	51	47	174	68	108	293	113
Marchgebiet	99	96	97	47	213	104	72	47	180	67	142	223	116
Raab-, Rabnitz- und Leithagebiet	48	218	94	64	208	135	96	130	154	50	147	176	127
Murgebiet	49	183	147	90	150	139	97	132	156	39	128	179	124
Draugebiet	92	221	63	89	102	150	89	171	157	42	161	118	121

Farbskala siehe Abbildung 3

Nov. 2023: Mittlerer Monatsabfluss in Prozent des langjährigen mittleren Monatsabflusses




Abbildung 5. Mittlerer Monatsabfluss des November 2023, ausgedrückt in Prozent des langjährigen mittleren Abflusses im November. Ein Wert von 100 entspricht dem langjährigen Monatsmittel. Blau markierte Messstellen: mittlerer Monatsabfluss über dem im Vergleichszeitraum aufgetretenen Maximum. Rot markierte Messstellen: mittlerer Monatsabfluss unter dem im Vergleichszeitraum aufgetretenen Minimum. Der Vergleichszeitraum zur Ermittlung des langjährigen Mittels variiert an den Messstellen (mindestens zehn Jahre).

Tabelle 5. Mittlerer Monatsabfluss der vergangenen zwölf Monate für die Pegelzugsgebiete der Referenz-Messstellen aus Abbildung 5, ausgedrückt in Prozent des langjährigen mittleren Abflusses des Monats. Ein Wert von 100 entspricht dem langjährigen Monatsmittel. Der Vergleichszeitraum zur Ermittlung des langjährigen mittleren Monatsabflusses variiert an den Messstellen (mindestens zehn Jahre). Rechte Spalte: prozentuales Mittel aller vergangenen Monate. Farbskala siehe Abbildung 5.

HZB-Nr.	Messstelle	Gewässer	Dez 2022	Jän 2023	Feb 2023	Mär 2023	Apr 2023	Mai 2023	Jun 2023	Jul 2023	Aug 2023	Sep 2023	Okt 2023	Nov 2023	Mittel (12 M.)
200196	Lustenau	Rhein	92	89	86	89	84	101	65	52	125	119	113	185	100
200329	Kennelbach	Bregenzerach	120	89	77	101	126	119	16	66	174	75	67	308	112
201095	Scharnitz	Isar	99	103	100	97	87	117	78	68	100	94	87	141	98
201525	Innsbruck	Inn	96	102	92	88	71	95	83	76	110	119	113	169	101
201939	St. Johann in Tirol	Kitzbüheler Ache	123	118	135	99	78	128	43	47	105	60	50	190	98
203075	Mittersill	Salzach	87	113	121	96	61	68	55	64	122	102	136	223	104
204180	Salzburg-Nonntal	Salzach	76	76	91	83	83	111	71	68	129	70	63	154	90
207019	Achleiten	Donau	93	75	82	72	100	132	68	72	114	91	72	167	95
204933	Teufelmühle	Große Mühl	116	95	149	84	95	105	67	50	117	84	61	180	100
205153	Bad Ischl	Traun	112	129	146	94	89	98	53	61	158	53	55	223	106
205419	Vöcklabruck	Vöckla	93	67	123	57	177	144	62	59	179	48	32	231	106
206391	Wels-Lichtenegg	Traun	93	101	138	78	127	113	54	56	163	64	52	218	105
210823	Admont	Enns	64	75	109	98	76	108	64	56	138	62	56	156	89
205922	Steyr	Enns	77	85	148	92	106	105	69	56	115	46	29	128	88
207654	Opponitz	Ybbs		80	172	71	131	96	47	43	93	40	45	167	90
207357	Kienstock	Donau	89	83	97	73	104	118	66	62	114	85	69	162	94
207894	Lilienfeld-Marktl	Traisen	66	58	113	59	121	104	74	69	80	62	66	112	82
207944	Zwettl	Kamp	102	72	114	63	118	152	102	55	59	56	39	74	84
208041	Hollenstein	Schmida	50	53	66	22	149	158	104	38	59	36	26	45	67
207241	Korneuburg	Donau	96	82	100	73	109	120	68	65	117	83	62	156	94
208629	Raabs a.d. Thaya	Thaya	116	89	125	40	147	114	58	19	51	32	48	69	76
207324	Angern a.d. March	March	68	92	89	52	85	108	57	34	85	71	51	120	76
209007	Deutsch Haslau	Leitha			63	43	62	95	86	43	63	35	32	88	61
210468	Neumarkt	Raab	54	145	59	39	128	195	116	119	415	113	112	129	135
210997	Rohrbach a.d. Lafnitz	Lafnitz	52	55	66	44	47	66	87	63	129	92	83	139	77
210229	Oberwart	Pinka	44	50	48	32	71	90	89	67	164	88	77	197	85
211086	Gestüthof	Mur	97	108	137	111	67	130	105	99	163	81	62	147	109
211243	Kindtal	Mürz	79	76	153	80	78	81	79	64	102	64	62	160	90
211458	Leibnitz	Sulm	55	134	84	69	110	286	132	155	404	58	56	102	137
211490	Mureck	Mur	64	111	102	71	73	133	97	89	195	80	59	122	100
212167	Lienz	Isel	95	105	116	111	67	75	81	88	108	99	105	179	102
212373	Winklarn	Möll	87	91	96	91	63	72	82	75	108	82	84	151	90
212787	Federaun	Gail	62	92	89	79	56	90	83	98	184	88	103	178	100
213041	Gumisch	Gurk	76	79	87	86	79	159	150	185	327	147	111	207	141
213173	Lavamünd Ort	Drau		75	84	79	63	105	99	127	197	87	110	153	107
213090	Krottendorf	Lavant	43	56	67	71	71	74	145	151	311	139	116	162	117

Nov. 2023: Grundwasserstand am 30.11.2023 (Monatsende) in Prozent der im Vergleichszeitraum beob. maximalen Über-/Unterschreitung am 30.11.




Abbildung 6. Grundwasserstand am letzten Tag des November 2023 im Vergleich zum langjährigen Mittelwert des letzten Tages im November. Ein Wert von 0 entspricht dem langjährigen Mittel, Werte zwischen -100 und 100 entsprechen der im Vergleichszeitraum aufgetretenen Schwankungsbreite. Werte > 100 und < -100 zeigen neue Extrema im negativen und positiven Bereich (zusätzlich blau und rot markiert). Der Vergleichszeitraum zur Ermittlung des langjährigen Mittels variiert an den Messstellen (mindestens zehn Jahre).


Tabelle 6. Grundwasserstand am letzten Tag der vergangenen zwölf Monate für die Referenz-Messstellen aus Abbildung 6, im Vergleich zum langjährigen Mittelwert des letzten Tages im entsprechenden Monat. Ein Wert von 0 entspricht dem langjährigen Mittel, Werte zwischen -100 und 100 entsprechen der im Vergleichszeitraum aufgetretenen Schwankungsbreite. Werte < -100 zeigen neue Extrema im negativen Bereich, Werte > 100 neue Extrema im positiven Bereich. Der Vergleichszeitraum zur Ermittlung des langjährigen Mittels variiert an den Messstellen (mindestens zehn Jahre). Rechte Spalte: Mittel aller vergangenen Monate. Farbskala siehe Abbildung 6.

HZB-Nr.	Messstelle	Grundwassergebiet	Dez 2022	Jän 2023	Feb 2023	Mär 2023	Apr 2023	Mai 2023	Jun 2023	Jul 2023	Aug 2023	Sep 2023	Okt 2023	Nov 2023	Mittel (12 M.)
309385	Bregenz	Rheintal	52	12	30	45	101	24	-13	36	79	38	59	71	45
309393	Altenstadt	Rheintal	1	-7	-29	-30	1	39	5	-17	9	21	25	69	7
327874	Andelsbuch	Bregenzerwald	-8	-59	-2	32	77	-44	-115	27	43	2	15	6	-2
332437	Gaschurn	Montafon	-42	-74	-63	-38	6	13	-86	-88	44	-16	-20	46	-27
339432	Reutte	Unteres Lechtal	60	17	18	57	157	8	-65	24	80	-8	-15	49	32
330431	Münster	Unterinntal	-3	35	8	-8	-12	18	-40	-44	110	47	48	124	24
353904	St.Johann i.T.	Großschengebiet	-99	-129	-78	-106	-65	10	-44	-100	-75	-88	-108	-45	-77
330670	Lienz	Lienzer Becken	-97	-93	-95	-96	-100	-91	-85	-77	-66	-50	-46	-11	-76
347781	Bergham	Saalachbecken	19	7	36	-46	-5	52	4	-24	4	-26	-81	23	-3
357947	Enns-Altenmarkt	Oberes Ennstal	-48	-74	-96	-101	-39	-53	-129	-143	-63	-129	-55	8	-77
320549	Gries	Unteres Salzbachtal	-11	-17	-9	0	52	10	-44	-31	94	-9	-8	51	7
320861	Anthering	Unteres Salzbachtal	-20	-46	-51	-60	44	51	-23	-51	18	2	-34	64	-9
317883	Kleblach-Lind	Oberes Drautal	130	136	77	35	10	52	-38	109	22	2	61	16	51
338632	Maria Saal	Zollfeld	-29	-13	-3	-2	21	72	42	142	117	54	56	33	41
318089	Klagenfurt	Klagenfurter Becken	-18	8	3	-11	14	36	23	122	172	49	113	29	45
338061	Eberndorf	Jauntal	-62	-42	-18	13	31	56	71	79	163	118	92	103	50
324848	Gampern	Vöckla-Agergebiet	31	-24	0	-60	55	25	-51	-75	115	-13	-31	206	15
307777	Marchtrenk	Welser Heide	39	18	46	14	63	61	34	19	48	38	25	45	38
323568	Posch	Südliches Linzer Feld	40	3	21	-16	71	28	11	-4	33	13	-1	51	21
324921	Freistadt	Freistädter Becken	89	91	96	84	118	131	72	12	-21	-61	-51	-48	43
327437	Wieselburg	Erlauftal	-34	-60	16	-53	70	21	-46	-84	-50	-70	-79	8	-30
331819	Mold	Horner Becken	-25	-13	-14	-38	28	16	-2	-20	-13	-26	-34	-26	-14
359844	Oberzögersdorf	Nördliches Tullner Feld	-7	-6	-8	-14	2	11	11	3	3	0	-2	3	0
312850	Wien 21	Marchfeld	4	5	5	-1	3	7	7	1	-1	-4	-2	6	3
304915	Marchegg-Eisenbahnst.	Marchfeld	-88	-90	-87	-86	-69	-43	-55	-69	-65	-69	-73	-62	-71
301929	Wr.Neustadt-Heizhaus	Südliches Wiener Becken	-151	-151	-147	-150	-146	-133	-116	-101	-89	-83	-81	-79	-119
356428	Ketten	Mittleres Ennstal	-30	-44	-21	53	14	-10	-50	-57	95	-71	-132	78	-15
343715	Frojach	Oberes Murtal	24	11	92	44	-48	82	3	35	48	-55	-52	17	17
311522	Untergralla	Leibnitzer Feld	-54	35	16	-24	0	56	61	48	75	46	19	2	23
343897	Blumau	Safental	-182	-66	-95	-76	16	21	4	111	62	3	7	18	-15
345181	Parndorf	Parndorfer Platte	-105	-103	-102	-123	-124	-69	-5	-18	-18	-27	-31	-20	-62
306043	St. Andrä am Zicksee	Seewinkel	-130	-127	-125	-117	-107	-84	-75	-78	-71	-73	-69	-59	-93
335810	Klostermarienberg	Rabnitztal	-113	-112	-111	-111	-105	-80	-8	0	29	9	3	62	-45
345728	Neumarkt a.d.R.	Raabtal	-48	93	-20	-24	54	71	28	75	66	10	-5	19	27

Ganglinien (Oberflächengewässer)

Rheingebiet	Seite 21
Donau oberhalb Jochenstein	Seiten 22-24
Donau unterhalb Jochenstein	Seiten 25-30
Marchgebiet	Seite 31
Raab-, Rabnitz- und Leithagebiet	Seiten 32-33
Murgebiet	Seiten 34-35
Draugebiet	Seiten 36-38
Seen	Seite 39

200196 Lustenau / Rhein (Vorarlberg)



200329 Kennelbach / Bregenzerach (Vorarlberg)






Abbildung 7. Pegel Lustenau und Kennelbach. Obere Reihe: Abflussganglinien (Tagesmittel) 2023, langjährige Tagesmittelwerte sowie Minima und Maxima der Tagesmittel des Vergleichszeitraums. Untere Reihe: vergangene drei Monate mit zusätzlich dargestellten Tagesgebietsniederschlagssummen (Balken) und mittleren täglichen Gebietstemperaturen (Einfärbung Balken) in den Pegelinzugsgebieten.








Abbildung 8. Pegel Scharnitz und Innsbruck. Obere Reihe: Abflussganglinien (Tagesmittel) 2023, langjährige Tagesmittelwerte sowie Minima und Maxima der Tagesmittel des Vergleichszeitraums. Untere Reihe: vergangene drei Monate mit zusätzlich dargestellten Tagesgebietsniederschlagssummen (Balken) und mittleren täglichen Gebietstemperaturen (Einfärbung Balken) in den Pegeleinzugsgebieten.

201939 St. Johann in Tirol / Kitzbüheler Ache (Tirol)



203075 Mittersill / Salzach (Salzburg)







Abbildung 9. Pegel St. Johann in Tirol und Mittersill. Obere Reihe: Abflussganglinien (Tagesmittel) 2023, langjährige Tagesmittelwerte sowie Minima und Maxima der Tagesmittel des Vergleichszeitraums. Untere Reihe: vergangene drei Monate mit zusätzlich dargestellten Tagesgebietsniederschlagssummen (Balken) und mittleren täglichen Gebietstemperaturen (Einfärbung Balken) in den Pegelinzugsgebieten.

204180 Salzburg-Nonntal / Salzach (Salzburg)



207019 Achleiten / Donau (viadonau)







Abbildung 10. Pegel Salzburg-Nonntal und Achleiten. Obere Reihe: Abflussganglinien (Tagesmittel) 2023, langjährige Tagesmittelwerte sowie Minima und Maxima der Tagesmittel des Vergleichszeitraums. Untere Reihe: vergangene drei Monate mit zusätzlich dargestellten Tagesgebietsniederschlagssummen (Balken) und mittleren täglichen Gebietstemperaturen (Einfärbung Balken) in den Pegelinzugsgebieten.

204933 Teufelmühle / Große Mühl (Oberösterreich)



205153 Bad Ischl / Traun (Oberösterreich)







Abbildung 11. Pegel Teufelmühle und Bad Ischl. Obere Reihe: Abflussganglinien (Tagesmittel) 2023, langjährige Tagesmittelwerte sowie Minima und Maxima der Tagesmittel des Vergleichszeitraums. Untere Reihe: vergangene drei Monate mit zusätzlich dargestellten Tagesgebietsniederschlagssummen (Balken) und mittleren täglichen Gebietstemperaturen (Einfärbung Balken) in den Pegelinzugsgebieten.

205419 Vöcklabruck / Vöckla (Oberösterreich)



206391 Wels-Lichtenegg / Traun (Oberösterreich)







Abbildung 12. Pegel Vöcklabruck und Wels-Lichtenegg. Obere Reihe: Abflussganglinien (Tagesmittel) 2023, langjährige Tagesmittelwerte sowie Minima und Maxima der Tagesmittel des Vergleichszeitraums. Untere Reihe: vergangene drei Monate mit zusätzlich dargestellten Tagesgebietsniederschlagssummen (Balken) und mittleren täglichen Gebietstemperaturen (Einfärbung Balken) in den Pegelinzugsgebieten.

210823 Admont / Enns (Steiermark)



205922 Steyr / Enns (Oberösterreich)







Abbildung 13. Pegel Admont und Steyr. Obere Reihe: Abflussganglinien (Tagesmittel) 2023, langjährige Tagesmittelwerte sowie Minima und Maxima der Tagesmittel des Vergleichszeitraums. Untere Reihe: vergangene drei Monate mit zusätzlich dargestellten Tagesgebietsniederschlagssummen (Balken) und mittleren täglichen Gebietstemperaturen (Einfärbung Balken) in den Pegelinzugsgebieten.

207654 Opponitz / Ybbs (Niederösterreich)



207357 Kienstock / Donau (viadonau)







Abbildung 14. Pegel Opponitz und Kienstock. Obere Reihe: Abflussganglinien (Tagesmittel) 2023, langjährige Tagesmittelwerte sowie Minima und Maxima der Tagesmittel des Vergleichszeitraums. Untere Reihe: vergangene drei Monate mit zusätzlich dargestellten Tagesgebietsniederschlagssummen (Balken) und mittleren täglichen Gebietstemperaturen (Einfärbung Balken) in den Pegelinzugsgebieten.

207894 Lilienfeld-Markt / Traisen (Niederösterreich)



207944 Zwettl / Kamp (Niederösterreich)






Abbildung 15. Pegel Lilienfeld-Markt und Zwettl. Obere Reihe: Abflussganglinien (Tagesmittel) 2023, langjährige Tagesmittelwerte sowie Minima und Maxima der Tagesmittel des Vergleichszeitraums. Untere Reihe: vergangene drei Monate mit zusätzlich dargestellten Tagesgebietsniederschlagssummen (Balken) und mittleren täglichen Gebietstemperaturen (Einfärbung Balken) in den Pegelinzugsgebieten.







Abbildung 16. Pegel Hollenstein und Korneuburg. Obere Reihe: Abflussganglinien (Tagesmittel) 2023, langjährige Tagesmittelwerte sowie Minima und Maxima der Tagesmittel des Vergleichszeitraums. Untere Reihe: vergangene drei Monate mit zusätzlich dargestellten Tagesgebietsniederschlagssummen (Balken) und mittleren täglichen Gebietstemperaturen (Einfärbung Balken) in den Pegelinzugsgebieten.







Abbildung 17. Pegel Raabs an der Thaya und Angern an der March. Obere Reihe: Abflussganglinien (Tagesmittel) 2023, langjährige Tagesmittelwerte sowie Minima und Maxima der Tagesmittel des Vergleichszeitraums. Untere Reihe: vergangene drei Monate mit zusätzlich dargestellten Tagesgebietsniederschlagssummen (Balken) und mittleren täglichen Gebietstemperaturen (Einfärbung Balken) in den Pegelzuggebieten.








Abbildung 18. Pegel Deutsch Haslau und Neumarkt. Obere Reihe: Abflussganglinien (Tagesmittel) 2023, langjährige Tagesmittelwerte sowie Minima und Maxima der Tagesmittel des Vergleichszeitraums. Untere Reihe: vergangene drei Monate mit zusätzlich dargestellten Tagesgebietsniederschlagssummen (Balken) und mittleren täglichen Gebietstemperaturen (Einfärbung Balken) in den Pegelinzugsgebieten.

210997 Rohrbach an der Lafnitz / Lafnitz (Steiermark)



210229 Oberwart / Pinka (Burgenland)







Abbildung 19. Pegel Rohrbach an der Lafnitz und Oberwart. Obere Reihe: Abflussganglinien (Tagesmittel) 2023, langjährige Tagesmittelwerte sowie Minima und Maxima der Tagesmittel des Vergleichszeitraums. Untere Reihe: vergangene drei Monate mit zusätzlich dargestellten Tagesgebietsniederschlagssummen (Balken) und mittleren täglichen Gebietstemperaturen (Einfärbung Balken) in den Pegelinzugsgebieten.

211086 Gestüthof / Mur (Steiermark)



211243 Kindtal / Mürz (Steiermark)







Abbildung 20. Pegel Gestüthof und Kindtal. Obere Reihe: Abflussganglinien (Tagesmittel) 2023, langjährige Tagesmittelwerte sowie Minima und Maxima der Tagesmittel des Vergleichszeitraums. Untere Reihe: vergangene drei Monate mit zusätzlich dargestellten Tagesgebietsniederschlagssummen (Balken) und mittleren täglichen Gebietstemperaturen (Einfärbung Balken) in den Pegelinzugsgebieten.

211458 Leibnitz / Sulm (Steiermark)



211490 Mureck / Mur (Steiermark)







Abbildung 21. Pegel Leibnitz und Mureck. Obere Reihe: Abflussganglinien (Tagesmittel) 2023, langjährige Tagesmittelwerte sowie Minima und Maxima der Tagesmittel des Vergleichszeitraums. Untere Reihe: vergangene drei Monate mit zusätzlich dargestellten Tagesgebietsniederschlagssummen (Balken) und mittleren täglichen Gebietstemperaturen (Einfärbung Balken) in den Pegelinzugsgebieten.

212167 Lienz / Isel (Tirol)



212373 Winklern / Möll (Kärnten)







Abbildung 22. Pegel Lienz und Winklern. Obere Reihe: Abflussganglinien (Tagesmittel) 2023, langjährige Tagesmittelwerte sowie Minima und Maxima der Tagesmittel des Vergleichszeitraums. Untere Reihe: vergangene drei Monate mit zusätzlich dargestellten Tagesgebietsniederschlagssummen (Balken) und mittleren täglichen Gebietstemperaturen (Einfärbung Balken) in den Pegelinzugsgebieten.

212787 Federaun / Gail (Kärnten)



213041 Gumisch / Gurk (Kärnten)







Abbildung 23. Pegel Federaun und Gumisch. Obere Reihe: Abflussganglinien (Tagesmittel) 2023, langjährige Tagesmittelwerte sowie Minima und Maxima der Tagesmittel des Vergleichszeitraums. Untere Reihe: vergangene drei Monate mit zusätzlich dargestellten Tagesgebietsniederschlagssummen (Balken) und mittleren täglichen Gebietstemperaturen (Einfärbung Balken) in den Pegelinzugsgebieten.

213173 Lavamünd Ort / Drau (Kärnten)



213090 Krottendorf / Lavant (Kärnten)






Abbildung 24. Pegel Lavamünd Ort und Krottendorf. Obere Reihe: Abflussganglinien (Tagesmittel) 2023, langjährige Tagesmittelwerte sowie Minima und Maxima der Tagesmittel des Vergleichszeitraums. Untere Reihe: vergangene drei Monate mit zusätzlich dargestellten Tagesgebietsniederschlagssummen (Balken) und mittleren täglichen Gebietstemperaturen (Einfärbung Balken) in den Pegelinzugsgebieten.





Abbildung 25. Pegel Bregenz (Bodensee) und Neusiedl am See (Neusiedler See): Wasserstände (Tagesmittel) 2023, langjährige Tagesmittelwerte sowie Minima und Maxima der Tagesmittel des Vergleichszeitraums.

Ganglinien (Grundwasser)

Vorarlberg	Seite 41
Tirol	Seite 42
Salzburg	Seite 43
Kärnten	Seite 44
Oberösterreich	Seite 45
Niederösterreich und Wien	Seiten 46/47
Steiermark	Seite 48
Burgenland	Seite 49







Abbildung 26. Tagesmittel des Grundwasserstandes 2023 (Rheintal, Bregenzer Wald, Montafon) im Vergleich zum langjährigen Tagesmittel und den Minima und Maxima der Tagesmittel des Vergleichszeitraums.




Abbildung 27. Tagesmittel des Grundwasserstandes 2023 (Unteres Lechtal, Unteres Inntal, Großachengebiet, Lienzer Becken) im Vergleich zum langjährigen Tagesmittel und den Minima und Maxima der Tagesmittel des Vergleichszeitraums.







Abbildung 28. Tagesmittel des Grundwasserstandes 2023 (Saalachbecken, Oberes Ennstal, Unteres Salzachtal) im Vergleich zum langjährigen Tagesmittel und den Minima und Maxima der Tagesmittel des Vergleichszeitraums.







Abbildung 29. Tagesmittel des Grundwasserstandes 2023 (Oberes Drautal, Zollfeld, Klagenfurter Becken, Jauntal) im Vergleich zum langjährigen Tagesmittel und den Minima und Maxima der Tagesmittel des Vergleichszeitraums.







Abbildung 30. Tagesmittel des Grundwasserstandes 2023 (Vöckla-Agergebiet, Welser Heide, Südliches Linzer Feld, Freistädter Becken) im Vergleich zum langjährigen Tagesmittel und den Minima und Maxima der Tagesmittel des Vergleichszeitraums.







Abbildung 31. Tagesmittel des Grundwasserstandes 2023 (Erlaufstal, Horner Becken, Nördliches Tullner Feld, Marchfeld) im Vergleich zum langjährigen Tagesmittel und den Minima und Maxima der Tagesmittel des Vergleichszeitraums.





Abbildung 32. Tagesmittel des Grundwasserstandes 2023 (Marchfeld, Südliches Wiener Becken) im Vergleich zum langjährigen Tagesmittel und den Minima und Maxima der Tagesmittel des Vergleichszeitraums.







Abbildung 33. Tagesmittel des Grundwasserstandes 2023 (Mittleres Ennstal, Oberes Murtal, Leibnitzer Feld, Safental) im Vergleich zu langjährigen Tagesmittel, Minima und Maxima.







Abbildung 34. Tagesmittel des Grundwasserstandes 2023 (Parndorfer Platte, Seewinkel, Rabnitztal, Raabtal) im Vergleich zu langjährigen Tagesmittel, Minima und Maxima.

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft

Stubenring 1, 1010 Wien

bml.gv.at