

Gewässertypologie von Oberflächengewässern - Phytobenthos

Österreichischer Anteil an den FGE Donau, Rhein und Elbe

Verwaltung

- Staatsgrenze
- Bundeslandsgrenze
- Bezirksgrenze

Wasserwirtschaftliche Einheiten

- Flussgebietseinheit
- Planungsraum

Gewässernetz

Flüsse mit einem Einzugsgebiet von mind. 10 km² u. Stehende Gewässer mit mind. 0,5 km² Fläche

- 10.000 km²-Fluss
- 4.000 km²-Fluss
- 1.000 km²-Fluss
- 100 km²-Fluss
- 10 km²-Fluss
- Seen (> 0,5 km²)

Städte (Auswahl)

- Landeshauptstadt
- Bezirkshauptort (über 25.000 Einwohner)
- Bezirkshauptort (unter 25.000 Einwohner)

Bergenz Landeshauptstadt
Dornbirn Bezirkshauptstadt

Maßstab 1:500.000 (1 cm = 5 km)

Ökoregionen und Bioregionen
Quelle: O.: Schmidt-Kolber, Moog, Gerritsen (2001); B.: Moog, Schmidt-Kolber, Offenböck, Gerritsen (2001)

Alpen

- Vergletscherte Zentralalpen
- Unvergletscherte Zentralalpen
- Alpine Molasse
- Berggrückenlandschaft
- Kalkvorpalen
- Kalkhochalpen
- Südalpen
- Flysch
- Helvetikum
- Gletscherbäche (Vergletscherte Zentralalpen)

Zentrales Mittelgebirge

- Bayrisch-Osterreichisches Alpenvorland
- Granit-Gneisgebiet der Böhmisches Masse
- Vorarlberger Alpenvorland

Dinarischer Westbalkan

- Inneralpine Becken
- Grazer Becken und Grabenland

Ungarische Tiefebene

- Östliche Flach- und Hügelländer

